

OBEC HRABUŠICE

stavebný úrad

Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

Číslo: 111/1160/Lu-003

V Hrabušiciach, 06.09.2021

STAVEBNÉ POVOLENIE

(Verejná vyhláška)

Stavebník Obec Hrabušice so sídlom Hlavná 171, 053 15 Hrabušice, zastúpená PaedDr. Janou Skokanovou, starostkou obce podala na tunajšom stavebnom úrade dňa 09.08.2021 žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre stavbu s názvom: „**REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE UL. TOMÁŠOVSKÁ – HRABUŠICE**“ na pozemkoch KN-C parc. č. 836 (zastavané plochy a nádvoría), k. ú. Hrabušice, KN-C parc. č. 881/1 (zastavané plochy a nádvoría), k. ú. Hrabušice a KN-C parc. č. 882/44 (zastavané plochy a nádvoría), k. ú. Hrabušice. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Obec Hrabušice, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. po pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v stavebnom konaní preskúmalo podľa § 62 stavebného zákona podanú žiadosť o stavebné povolenie. Na základe tohto preskúmania podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavbu s názvom: „**REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE UL. TOMÁŠOVSKÁ – HRABUŠICE**“ na pozemkoch KN-C parc. č. 836 (zastavané plochy a nádvoría), k. ú. Hrabušice, KN-C parc. č. 881/1 (zastavané plochy a nádvoría), k. ú. Hrabušice a KN-C parc. č. 882/44 (zastavané plochy a nádvoría), k. ú. Hrabušice.

Stavba obsahuje:

Predmetom konania je rekonštrukcia miestnej obslužnej komunikácie v dĺžke 192,05 m, ktorá je dopravne napojená na cestu III/3227 v km 5,168 prostredníctvom trojramennej stykovej križovatky. Dotknutý úsek MK sa bude rekonštruovať v dvoch úsekoch. V staničení od 0,000 po km 0,11288 ide o výmenu obrusnej vrstvy vozovky a vybudovanie nových chodníkov po oboch stranách MK. V staničení od km 0,11288 do konca ide o kompletnú rekonštrukciu komunikácie vrátane podkladných vrstiev a vybudovanie ľavostranného chodníka. Na konci úseku komunikácia a chodník plynule nadväzujú na už zrekonštruovaný úsek MK Ul. Tomášovskej, kde rekonštrukcia už prebehla. PD zároveň zahŕňa vybudovanie spevnenej plochy z vegetačných tvárnic na ploche pod jestvujúcimi garážami. Rekonštruovaný úsek bude vyznačený novým dopravným značením, súčasťou ktorého sú aj dva priechody pre chodcov. Stavba nemá nároky na výrub ani odstránenie vzrastlej zelene. Výškové usporiadanie rekonštruovanej časti miestnej komunikácie je zrejme z PD.

Pre uskutočnenie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná tak, ako je to zakreslené v predloženej projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Štefan Žák, autorizovaný stavebný inžinier č. 6863*/2; Automotion, s. r. o., Budovateľská 2662/46, 058 01 Poprad.

2. Prípadné zmeny stavby a odchýlky sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Žiadosť o povolenie zmeny stavby musí byť podaná vopred.
3. Projektant stavby v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 písm. c) stavebného zákona a aj jej realizovateľnosť.
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby orgánom, alebo organizáciou na to oprávnenou a k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predloží protokol o vytýčení stavby.
5. Stavebník zabezpečí od príslušných organizácií informácie o situovaní podzemných vedení a zariadení a pred začatím stavebných prác ich vytýčenie a dodrží požiadavky vznesené správcami inžinierskych sietí. Zároveň zabezpečí ochranu existujúcich stavbou dotknutých inžinierskych sietí a technického vybavenia územia a bude rešpektovať jestvujúce ochranné a bezpečnostné pásma v stavbou dotknutom území.
6. Pri akýchkoľvek prácach vykonávaných v súvislosti s realizáciou povoloanej stavby, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené siete technického vybavenia v stavbou dotknutom území, je stavebník v súčinnosti s dodávateľom povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že:
 - zabezpečí vytýčenie a vyznačenie polohy inžinierskych sietí a zariadení na povrchu terénu,
 - oboznámi zamestnancov, vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
 - upozorní zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 - upozorní zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu inžinierskych sietí a zariadení pracovali s max. opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
 - odkryté zariadenia riadne zabezpečí proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu,
 - bezodkladne oznámi každé poškodenie sietí ich správcovi,
 - overením výškového uloženia zariadenia ručnými sondami podľa pokynov jednotlivých správcov
7. Stavbu bude uskutočňovať stavebník **d o d á v a t e ľ s k y** prostredníctvom k tomu oprávnenej osoby zhotoviteľa so zabezpečením odborného vedenia uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. Dodávateľa stavby určeného vo výberovom konaní oznámi stavebník písomne stavebnému úradu v lehote do 15 dní od skončenia výberového konania.
8. Stavebník je povinný podľa § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sa odstráni stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia.
9. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb (§ 48-52 stavebného zákona) a príslušné platné technické normy. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch) vhodné na použitie na stavbe na zamýšľaný účel.
11. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie ako aj príslušné technické normy.
12. Stavebník je povinný dodržať požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia §43i stavebného zákona, príslušné technické normy vrátane nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
13. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste štítkom s textom „Stavba povolená“ a označením názvu a sídla stavebníka a

- zhotoviteľa, mená a adresy osoby zodpovedajúcej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
 15. Stavebník je povinný so stavebnými odpadmi, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku stavebných prác vrátane odpadov z rekonštrukčných prác nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 o odpadoch. V zmysle § 77 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je investor stavby. Pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi z realizácie stavby. So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a sním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Ku kolaudácii stavby predložiť v zmysle § 14 ods. 1 zákona o odpadoch evidenciu o druhoch a množstve odpadov z realizácie stavby a nakladaní s nimi. Ku kolaudácii stavby požiadať o vydanie vyjadrenia podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5) zákona o odpadoch. Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných odpadov súvisiacich s výstavbou vrátane odpadov z rekonštrukčných prác, je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
 16. Stavebník je povinný stavbu zabezpečiť tak, aby stavebnou činnosťou neohrozoval bezpečnosť a zdravie užívateľov stavieb a bezpečnosť okolia.
 17. Stavebník je povinný po ukončení výstavby pred zahájením užívania stavby požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu podľa § 79 stavebného zákona navrhovateľ priloží predpísané doklady v zmysle § 17 Vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (revízne správy, doklad o likvidácii odpadu).
 18. Do doby podania návrhu na kolaudáciu upraviť okolie stavby, odstrániť skládky zvyšných stavebných materiálov, objekty zariadenia staveniska a previesť sadové úpravy.
 19. Lehota dokončenia stavby: 31.12.2022. V prípade, že stavba do stanovenej lehoty nebude ukončená, stavebník je povinný požiadať pred uplynutím stanovenej lehoty stavebný úrad o jej predĺženie.
 20. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2, písm. h/ stavebného zákona písomne oznámiť začatie stavby tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní odo dňa začatia stavebných prác. V oznámení je potrebné uviesť číslo rozhodnutia.
 21. Stavebník počas výstavby nesmie susedné nehnuteľnosti poškodiť, v prípade vzniknutej škody je povinný ju uhradiť, alebo nehnuteľnosti uviesť do pôvodného stavu. Stavebník je povinný počas realizácie stavby pravidelne odpratávať neporiadok spôsobený výstavbou na susednej nehnuteľnosti.
 22. Skládky stavebných materiálov a objekty zariadenia staveniska budú umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka.
 23. Pri prevoze stavebných materiálov a odpadov nesmú byť znečisťované komunikácie. V prípade ich znečistenia stavebník zabezpečí okamžité a neodkladné odstránenie nečistôt.
 24. Pred začatím zemných prác je stavebník musí požiadať o zvláštne užívanie príľahlých komunikácií príslušný cestný správny orgán, a to v dostatočnom časovom predstihu. Stavbu je povinný realizovať s čo najmenším obmedzením dopravy na príľahlých komunikáciách.
 25. Výkopová zemina a skládky stavebných materiálov nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom.
 26. Pozemky dotknuté výstavbou uviesť po skončení stavebných prác do pôvodného stavu.
 27. Odvedením dažďových vôd riešiť tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu susedných pozemkov a stavieb.
 28. Pri uskutočňovaní stavby dodržať povinnosti vyplývajúce z ust. § 127 stavebného zákona o zabezpečení záujmov štátnej pamiatkovej starostlivosti a v súlade s vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

29. Vzhľadom k tomu, že stavebné práce sa budú realizovať v obytnej zóne, je stavebník povinný zabezpečiť účinné opatrenia, aby pri realizácii stavebných prác nedochádzalo k nadmernému zaťažovaniu okolia hlukom, prachom, vibráciami a pod.
30. Počas realizácie stavby je stavebník povinný dodržať STN 83 7010 Ochrana prírody s ohľadom na ochranu stromovej vegetácie.
31. Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. OU-SN-OCDPK-2021/009873-002 zo dňa 25.05.2021 vydaného Okresným úradom Spišská Nová Ves, odborom CD a PK, a to:
- Stavba bude situovaná v rámci sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce, t. j. mimo ochranného pásma cesty III/3227.
 - Stavba bude v súlade s územným plánom obce Hrabušice.
 - Pri vydaní povolení v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia cestného zákona, vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), platné STN a TP MDaV SR.
 - Realizáciou stavby nedôjde k výrubu drevín cestnej zelene.
 - Počas realizácie stavby bude bezpečnosť cestnej premávky o. i. zabezpečená aj prenosným dopravným značením umiestneným podľa určenia prenosného dopravného značenia, ktoré na ceste III/3227 po doručenej žiadosti vrátane potrebných príloh vydá Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor CD a PK. PD prenosného dopravného značenia (overená ODI) sa predkladá v dvoch vyhotoveniach spolu so súhlasným záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a správcu cesty. Z dôvodu, že ide o súvisle zastavané územie doloží žiadateľ aj súhlas obce Hrabušice.
 - V príp. nutnosti zmien v trvalom dopravnom značení na ceste III/3227 bude toto osadené podľa určenia trvalého dopravného značenia, ktoré na základe doručenej žiadosti vrátane potrebných príloh vydá Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. PD trvalého dopravného značenia sa predkladá v dvoch vyhotoveniach (overená dopravným inšpektorátom spolu so súhlasným záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a správcu cesty. Z dôvodu, že ide o súvisle zastavané územie, doloží žiadateľ aj súhlas obce Hrabušice.
 - Dopravné značky budú navrhnuté podľa zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a v súlade s jeho vykonávacou vyhláškou 9/2009 Z. z., pričom veľkosť a fyzikálne vlastnosti musia zodpovedať požiadavkám STN 01 8020.
 - Pred začatím stavebných prác, ktorými dôjde k zásahu do telesa cesty III/3227, je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia nma zvláštne užívanie PK v zmysle § 8 cestného zákona a § 11 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. K žiadosti sa predkladá súhlasné záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu a správcu cesty so zvláštnym užívaním PK, spolu s prehľadnou situáciou miesta zvláštneho užívania v dvoch vyhotoveniach. Stavebné práce, ktorými bude zasiahnuté do cesty III/3227 môžu byť realizované až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zvláštnom užívaní PK.
 - V dôsledku obmedzenia cestnej premávky na dotknutej komunikácii počas realizácie stavebných prác v rámci uvedenej stavby je potrebné podať na tunajší cestný správny orgán žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty III/3227 podľa § 7 ods. 1 cestného zákona a § 10 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. K žiadosti sa prikladá súhlasné záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu a správcu cesty s čiastočnou uzávierkou dotknutej PK, spolu s projektom dopravného značenia v dvoch vyhotoveniach vypracovaným autorizovaným stavebným inžinierom a overeným dopravným inšpektorátom.
 - O úprave pripojenia MK na cestu III/3227 rozhoduje prísl. cestný správny orgán. O vydanie rozhodnutia, ktorým bude povolená úprava pripojenia MK na cestu III/3227 zo strany tunajšieho úradu je potrebné požiadať dorúčením samostatnej žiadosti s doložením potrebných náležitostí. Na základe uvedeného riešenia stavby v PD požadujeme dopracovať detaily a parametre upravovaného pripojenia MK na cestu III/3227. Doplnenú PD požadujeme zaslať ako súčasť žiadosti o vydanie povolenia úpravy pripojenia MK na cestu III/3227 spolu s ostatnými prílohami v zmysle cestného zákona. Stavebné práce v mieste

- pripojenia môžu byť vykonané až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia tunajšieho úradu, ktorým bude povolená úprava tohto pripojenia.
- Za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedný investor. Investor stavby je zodpovedný aj za prípadné vzniknuté škody na cestnom telese III/3227 a aj za škody vzniknuté stavbou tretím osobám na majetku a zdraví v dôsledku jeho činnosti. Investor je povinný na vlastné náklady vykonať nápravu.
 - Stavebné práce budú realizované tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na PK III/3227.
 - Akýkoľvek stavebný a výkopový materiál je zakázané skladovať na ceste III/3227 a na cestnom pozemku.
 - Budúci vlastník stavby si nebude nárokovať náhradu škody od správcu/vlastníka cesty III/3227, ku ktorej môže dôjsť prevádzkovou činnosťou pri zabezpečovaní bežnej údržby cesty III/3227, napr. v zimnom období (pluhovanie snehu), príp. realizácii investičných zámerov vlastníka cesty III/3227.
 - Počas realizovania stavby nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty III/3227 a okolitých komunikácií, prípadné znečistenie investor stavby je povinný odstrániť bezodkladne na vlastné náklady.
 - Počas výstavby a po ukončení stavebných prác budú zachované odtokové pomery cesty a v okolí cesty III/3227. Predmetnou stavbou nesmie vzniknúť prekážka pri údržbe cesty III/3227.
 - V prípade vykonania zmien v PD, ktorá bola zaslaná tunajšiemu úradu pre účely tohto vyjadrenia, bude upravená verzia PD (grafická aj textová časť) opätovne zaslaná tunajšiemu úradu na odsúhlasenie spolu s popisom vykonaných zmien.
 - K PD si špeciálny stavebný úrad vyžiada vyjadrenie OR PZ – ODI Spišská Nová Ves, pričom zohľadní vznesené pripomienky vo vyjadrení.
 - Termín začatia stavebných prác zasahujúcimi do cesty III/3227 bude oznámený cestnému správnenému orgánu 7 dní pred začiatkom stavebných prác na adresu maros.sefcik@minv.sk.
32. Dodržať podmienky záväzného stanoviska SWAN KE, s. r. o. so sídlom v Košiciach vydané po d č.: IK/211/2021 zo dňa 06.05.2021, a to:
- Pri realizácii stavby dôjde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN KE, s. r. o. v súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300,
 - Realizáciu výkopových prác 0,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení (ochranné pásmo) požadujeme vykonávať zásadne ručne, bez použitia strojných mechanizmov v zmysle §§ 66 a 68 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách,
 - Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie realizuje naša spoločnosť na základe písomnej objednávky.
 - Vytýčené zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom, a to aj mimo pracovného času (uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám) a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.
33. Dodržať podmienky vyjadrenia PVPS, a. s. Poprad pod č. O-12383/2021 zo dňa 02.06.2021, a to:
- Navrhovaný trativod DN 160 mm sa nachádza v súbehu s jestvujúcim verejným vodovodom DN 100 mm. Trativodné potrubie požadujeme uložiť mimo pásmo ochrany verejného vodovodu (v zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. , § 19), a to vo vzdialenosti 1,5 m od vodovodného potrubia (merané vodorovne a kolmo medzi okrajmi potrubí).
 - Pred realizáciou stavby požadujeme presne vytýčenie vodovodného potrubia, ktoré vykonajú pracovníci PVPS, a. s. na základe objednávky,
 - Pri obnaužení vodovodu okamžite a neodkladne kontaktovať správcu vodovodu a vodovod zasypať len s jeho súhlasom,

- Požadujeme vyzdvihnúť do úrovne bodovaných plôch všetky vodovodné poklapy (šachtové poklapy, uzáverové a hydrantové hrnce...), ktoré sa nachádzajú v mieste stavby, a to aj skryté pod terénom.
 - Vyjadrenie platí 2 roky od jeho vydania.
34. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telecom a. s. pod č. 06612112334 zo dňa 28.04.2021, a to najmä:
- Pri navrhovanom riešení **dôjde k styku** so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o..
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zák. č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ust. § 65 zák. č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, t. j. 28.10.2021, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, v prípade ak uvedené parc. č. v žiadosti nezodpovedá vyznač. polygónu alebo, ak stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK SLOVAK Telekom, a. s. a /alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca povereného správou sietí: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, tel. č.: +421 53 4493203,
 - V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. Upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spol. Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - V prípade, že sa v definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť vo vlastníctve Slovak Telekom a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. je potrebné zabezpečiť túto sieť proti poškodeniu, resp. narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - V prípade, že bude žiadateľ so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať potom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že vo Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti.
 - Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.
35. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP - distribúcia. a. s. pod č. TD/NS/0312/2021/Hy zo dňa 21.05.2021, a to:
- S vydaním stavebného povolenia stavby súhlasíme, za dodržania nasledovných podmienok:

- a) Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a. s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- b) v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1hodinu.
- c) stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č.: +421 52 242 5201) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- d) stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- e) umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- f) stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej len „NTL“ plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej len VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne** bez použitia strojných mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové aj bezvýkopové technológie,
- g) pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- h) ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác,
- i) výkon zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- j) ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, e-mail: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- k) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- l) Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- m) Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenilo jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- n) Každé poškodenie SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.:0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- o) upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- eur až 150 000 eur,
- p) stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,
- q) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo bezpečnostných pásiem,
- r) stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- s) stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Ostatné podmienky: požadujeme pred pokládkou asfaltového koberca komunikácie prizvať pracovníka technickej kontroly a diagnostiky Žilina ku kontrole tesnosti (p. Ing. Vrzgula 044/6265611, 0905492974), či nedošlo počas zemných prác k porušeniu plyn. Rozvodu. Poklopy plyn. Zariadení upraviť na úroveň terénu tak, aby boli sprístupnené.

Stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné v prípade, ak návrh na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do: 2105.2021, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

36. Dodržať podmienky vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a. s. k PD vydané pod č.: 7483/2021/5100260486 zo dňa 14.05.2021, a to:

- Pred začatím zemných prác požiadať o vytýčenie inžinierskych sietí VSD, a. s.,
- Ak dôjde ku križovaniu s našimi podzemnými vedeniami, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
- Odkryté vedenie chrániť proti mechanickému poškodeniu,
- Pri križovaní alebo súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané min. vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
- Pred zasypaním odkrytého kábla VSD, a. s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti na kontrolu nepoškodenosti vedenia, zástupcu našej spoločnosti je treba kontaktovať min 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zást. spol. : 055/6102907, 055/6102003,
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005,
- Ďalej upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a. s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy VSD, a. s.. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a. s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady. Ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
- Vyjadrenie platí 1 rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.

37. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva pod č. OU-SN-OSŽP-2021/010433-002 zo dňa 02.06.2021, a to:

- Odpady vzniknuté počas realizácie stavby je držiteľ a pôvodca odpadov povinný zaradiť v zmysle vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
- Pri nakladaní s odpadmi vzniknutými realizáciou stavby dodržať ustanovenia zákona o odpadoch a vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva
- Za nakladanie s odpadmi vzniknutými pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu, demoláciu komunikácií a plní si povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch
- odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zhromažďovať ich oddelene podľa druhov na vyčlenenom mieste stavby,
- zhodnotiť resp. zneškodniť vzniknuté odpady v súlade s hierarchiou a legislatívou odpadového hospodárstva
- výkopovú zeminu je možné použiť na terénne úpravy a spätné zásypy v mieste vzniku, pri nevyužití výkopovej zeminy na tento účel sa stáva stavebným odpadom s kat. č. 17 05 06 a je potrebné s ním nakladať v zmysle odpadovej legislatívy,
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch, množstve odpadu a nakladaní s ním a podľa množstva vzniknutých odpadov ostatných ako aj nebezpečných – podať ohlásenie vzniku odpadu a nakladaní s ním za príslušný kalendárny rok v súlade s § 2 a 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,
- požiadať Okresný úrad Spišská Nová Ves OSZP o vyjadrenie k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, k žiadosti doložiť doklady o zhodnotení, resp. zneškodnení vzniknutých odpadov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy: námietky neboli uplatnené. Ich stanoviská neboli nesúhlasné ani protichodné a podmienky z nich sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stanoviská zabezpečené stavebníkom pred podaním žiadosti boli akceptované.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Obec Hrabušice so sídlom Hlavná 171, 053 15 Hrabušice, zastúpená PaedDr. Janou Skokanovou, starostkou obce podala na tunajšom stavebnom úrade dňa 09.08.2021 žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre stavbu s názvom: „**REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE UL. TOMÁŠOVSKÁ – HRABUŠICE**“ na pozemkoch KN-C parc. č. 836 (zastavané plochy a nádvoría), k. ú. Hrabušice, KN-C parc. č. 881/1 (zastavané plochy a nádvoría), k. ú. Hrabušice a KN-C parc. č. 882/44 (zastavané plochy a nádvoría), k. ú. Hrabušice. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Predmetom konania je rekonštrukcia miestnej obslužnej komunikácie v dĺžke 192,05 m, ktorá je dopravne napojená na cestu III/3227 v km 5,168 prostredníctvom trojramennej stykovej križovatky. Dotknutý úsek MK sa bude rekonštruovať v dvoch úsekoch. V staničení od 0,000 po km 0,11288 ide o výmenu obrusnej vrstvy vozovky a vybudovanie nových chodníkov po oboch stranách MK. V staničení od km 0,11288 do konca ide o kompletnú rekonštrukciu komunikácie vrátane podkladných vrstiev a vybudovanie ľavostranného chodníka. Na konci úseku komunikácia a chodník plynule nadväzujú na už zrekonštruovaný úsek MK Ul. Tomášovskej, kde rekonštrukcia už prebehla. PD zároveň zahŕňa vybudovanie spevnenej plochy z vegetačných tvárnic na ploche pod jestvujúcimi garážami. Rekonštruovaný úsek bude vyznačený novým dopravným značením, súčasťou ktorého sú aj dva priechody pre chodcov. Stavba nemá nároky na výrub ani odstránenie vzrastlej zelene.

Stavebný úrad dňa 16.8.2021 oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom. Keďže ide o stavbu líniovú s veľkým počtom účastníkov konania bolo podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámenie doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1

správneho poriadku. Stavebný úrad nariadil v predmetnej veci ústne pojednávanie spojené s tvaromiestnou obhliadkou, ktorá sa uskutočnila dňa 02.09.2021. Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr na ústnom pojednávaní do zápisnice. Dotknuté orgány svoje stanoviská k povolovanej stavbe mohli uplatniť v rovnakej lehote. V konaní námietky účastníkov konania neboli vznesené. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy neboli záporné ani protichodné a podmienky z nich boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V uskutočnenom správnom konaní stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť tiež z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, podľa ktorého stavebný úrad preskúmal najmä či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom, požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovanie stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou. Stavebný úrad zistil, že realizáciou alebo užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

K zámeru stavby sa vyjadrili: Okresné riaditeľstvo PZ ODI v Spišskej Novej Vsi, Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie (zložky - odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa), Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi, OR HaZz so sídlom v Spišskej Novej Vsi, SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, Východoslovenská distribučná, a. s. Košice; Slovak Telekom, a. s., Bratislava; Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Poprad, SWAN KE, s. r. o. Košice, Obec Hrabušice, .

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi, ktoré neboli nesúhlasné ani protichodné; zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí a technického vybavenia v území. Ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Pretože stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:


Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Doručenie oznámenia sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu Obce Hrabušice a spôsobom v mieste obvyklým. Oznámenie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Obce Hrabušice. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie o oznámení písomnosti:

Vyvesené dňa : 09.09.2021

Pečiatka, podpis:.....


Zvesené dňa :

Pečiatka, podpis:.....


Obdržia:

1. Obec Hrabušice, zastúpená PaedDr. Janou Skokanovou, starostkou obce, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice – stavebník (na vedomie – nemá účinky doručenia DVR)
2. Ing. Štefan Žák, AUTOMOTION, s. r. o., Budovateľská 2662/46, 058 01 Poprad - projektant
3. Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice
4. Obec Hrabušice so žiadosťou o zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli a webovom sídle obce spolu so situačným výkresom stavby pre zidentifikovanie sa účastníkov konania (vlastníkov susedných pozemkov a stavieb)
5. Ostatní účastníci konania – vlastníci susedných pozemkov a stavieb situovaných pozdĺž rekonštruovaného úseku cesty MK Ul. Tomášovská (vid' situačný výkres zverejnený spolu s oznámením), ktorí môžu byť vydaným rozhodnutím dotknutí - zverejnením verejnej vyhlášky na úradnej tabuli v Obci Hrabušice
6. Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 040 01 Košice
7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. SWAN KE, s. r. o., Nám. Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
9. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
10. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
11. RÚVZ Spišská Nová Ves, A. Mickiewicza 6, 052 01 Spišská Nová Ves
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
13. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, Opak, OH), Štefánikovo námestie č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
14. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
15. Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice
16. Správa ciest KSK, stredisko Spišská Nová Ves, Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
17. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor CD a PK, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
18. Obec Hrabušice – špec. stavebný úrad – spis