

- zabezpečovať na dostupnom mieste potrebné množstvo protipožiarneho náradia v závislosti od plochy lesných porastov,
- udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
- prijímať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa s výskytom plošného poškodenia lesného porastu živelnou pohromou, zamerané najmä na:
 - odstraňovanie dreva poškodeného škodlivým abiotickým činiteľom do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
 - vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov a priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou na plochy s rozlohou najviac 10 ha,
 - vyčlenenie plôch na sústred'ovanie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie s celoobvodovým ochranným pásom so šírkou najmenej 10 m, z ktorej je odstránený horľavý materiál,
- zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,
- zdržať sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spaľovania.

Č.p.:ORHZ-SN1-343/2018

Spišská Nová Ves 15. 06. 2018

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Spišskej Novej Vsi
Brezová 30
052 01 Spišská Nová Ves
- 3 -

pplk. Mgr. Martin VOZÁR

riaditeľ

Okresného riaditeľstva
HaZZ v Spišskej Novej Vsi